

## GF Malleable Fittings innesto 270 4 G

1154028

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 270 4 G

1154028



### Product code

Item no EAN	7611205428433
Item no GF	770270212
Item no GTIN	07611205428433
Item no LVI	0855171
Item no NOBB	60639146
Item no NRF	1366878
Item no RSK	1311273
Item no VVS	004270416

### Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	1,97
Larghezza unità articolo	94
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205228439
GTIN imballaggio PL4	06414900124102
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	4
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	8,3
Peso imballo PL4	232,76
Larghezza imballo PL1	255
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)