


GF Malleable Fittings nipples 280 1/8 STA G

1154066


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples 280 1/8 STA G

1154066



Product code

Item no EAN	7611205429089
Item no GF	770280201
Item no GTIN	07611205429089
Item no LVI	0855172
Item no NOBB	60639151
Item no NRF	1366883
Item no RSK	1316454
Item no VVS	004280401

Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,019
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205629083
GTIN imballaggio PL2	07611205229085
GTIN imballaggio PL4	06414900124003
Altezza imballo PL1	17
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00121635
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,1946575
Peso imballo PL2	2,066575
Peso imballo PL4	173,7934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it