


GF Malleable Fittings nipples 280 3/8 G

1154068


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples 280 3/8 G

1154068



Product code

Item no EAN	7611205429102
Item no GF	770280203
Item no GTIN	07611205429102
Item no LVI	0855174
Item no NOBB	60639150
Item no NRF	1366882
Item no RSK	1316470
Item no VVS	004280403

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	25
Peso unitario dell'articolo	0,0448
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205629106
GTIN imballaggio PL2	07611205229108
GTIN imballaggio PL4	06414900123983
Altezza imballo PL1	22
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018073
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4533475
Peso imballo PL2	4,653475
Peso imballo PL4	360,0502
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it