


GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/4 STA B

1154101

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/4 STA B

1154101



Product code

Item no EAN	7611205329617
Item no GF	770290102
Item no GTIN	07611205329617
Item no LVI	0755167
Item no RSK	1253999
Item no VVS	004290102

Dimensioni

Altezza unità articolo	8
Lunghezza unità articolo	12
Peso unitario dell'articolo	0,022
Larghezza unità articolo	24
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205529611
GTIN imballaggio PL2	07611205129613
GTIN imballaggio PL4	06414900121187
Altezza imballo PL1	8
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0005724
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2246575
Peso imballo PL2	2,366575
Peso imballo PL4	195,3934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it