


GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 B

1154105

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 B

1154105



Product code

Item no EAN	7611205329716
Item no GF	770290106
Item no GTIN	07611205329716
Item no LVI	0755171
Item no NOBB	60639176
Item no NRF	1366908
Item no RSK	1254007
Item no VVS	004290108

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	43
Peso unitario dell'articolo	0,154
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205529710
GTIN imballaggio PL2	07611205129712
GTIN imballaggio PL4	06414900121149
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	2880

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003816
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	1,55
Peso imballo PL2	12,5
Peso imballo PL4	475
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it