


GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 1/4 B**1154106**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.

**No about information**

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 1/4 B

1154106



Product code

Item no EAN	7611205329730
Item no GF	770290107
Item no GTIN	07611205329730
Item no LVI	0755172
Item no NOBB	60639178
Item no NRF	1366910
Item no RSK	1254009
Item no VVS	004290110

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	49
Peso unitario dell'articolo	0,2319
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205129736
GTIN imballaggio PL4	06414900121132
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	70
Quantità imballo PL4	2520
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264

Peso imballo PL1	16,447
Peso imballo PL4	604,388
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it