


GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 2 B

1154108


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 2 B

1154108



Product code

Item no EAN	7611205329761
Item no GF	770290109
Item no GTIN	07611205329761
Item no LVI	0755174
Item no NOBB	60639182
Item no NRF	1366914
Item no RSK	1254013
Item no VVS	004290112

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,492
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205129767
GTIN imballaggio PL4	06414900121118
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	30
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264

Peso imballo PL1	14,974
Peso imballo PL4	551,36
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it