

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 3 B

1154110

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 3 B

1154110



Product code

Item no EAN	7611205329808
Item no GF	770290111
Item no GTIN	07611205329808
Item no LVI	0755176
Item no NOBB	60672617
Item no NRF	1387724
Item no RSK	1254015
Item no VVS	004290114

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	1,2
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205129804
GTIN imballaggio PL4	06414900121088
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	8
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	9,814
Peso imballo PL4	538,4
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it