

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/8 STA G

1154112


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/8 STA G

1154112



### Product code

Item no EAN	7611205429607
Item no GF	770290201
Item no GTIN	07611205429607
Item no LVI	0855184
Item no RSK	1253998
Item no VVS	004290401

### Dimensioni

Altezza unità articolo	7
Lunghezza unità articolo	10
Peso unitario dell'articolo	0,0115
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205629601
GTIN imballaggio PL2	07611205229603
GTIN imballaggio PL4	06414900123815
Altezza imballo PL1	7
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00050085
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,1196575
Peso imballo PL2	1,316575
Peso imballo PL4	119,7934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)