


GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/4 STA G

1154113

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/4 STA G

1154113



Product code

Item no EAN	7611205429614
Item no GF	770290202
Item no GTIN	07611205429614
Item no LVI	0855185
Item no NOBB	60639169
Item no NRF	1366901
Item no RSK	1254000
Item no VVS	004290402

Dimensioni

Altezza unità articolo	8
Lunghezza unità articolo	12
Peso unitario dell'articolo	0,0224
Larghezza unità articolo	24
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205629618
GTIN imballaggio PL2	07611205229610
GTIN imballaggio PL4	06414900123808
Altezza imballo PL1	8
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0005724
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2286575
Peso imballo PL2	2,406575
Peso imballo PL4	198,2734
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it