


GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/2 G

1154115

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1/2 G

1154115



Product code

Item no EAN	7611205429652
Item no GF	770290204
Item no GTIN	07611205429652
Item no LVI	0855187
Item no NOBB	60639173
Item no NRF	1366905
Item no RSK	1254004
Item no VVS	004290404

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	29
Peso unitario dell'articolo	0,0689
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205629656
GTIN imballaggio PL2	07611205229658
GTIN imballaggio PL4	06414900123785
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	200
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00221805
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	0,6943475
Peso imballo PL2	14,10095
Peso imballo PL4	532,6342
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it