

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 G

1154117

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 G

1154117



### Product code

Item no EAN	7611205429713
Item no GF	770290206
Item no GTIN	07611205429713
Item no LVI	0855189
Item no NOBB	60639177
Item no NRF	1366909
Item no RSK	1254008
Item no VVS	004290408

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	43
Peso unitario dell'articolo	0,157
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205629717
GTIN imballaggio PL2	07611205229719
GTIN imballaggio PL4	06414900123761
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	2880

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003816
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	1,58
Peso imballo PL2	12,74
Peso imballo PL4	483,64
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)