

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 1/4 G

**1154118**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 1/4 G

1154118



### Product code

Item no EAN	7611205429737
Item no GF	770290207
Item no GTIN	07611205429737
Item no LVI	0855190
Item no NOBB	60639179
Item no NRF	1366911
Item no RSK	1254010
Item no VVS	004290410

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	49
Peso unitario dell'articolo	0,2351
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205229733
GTIN imballaggio PL4	06414900123754
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	70
Quantità imballo PL4	2520
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264

Peso imballo PL1	16,671
Peso imballo PL4	612,452
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)