

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 1/2 G

1154119

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 1 1/2 G

1154119



### Product code

Item no EAN	7611205429744
Item no GF	770290208
Item no GTIN	07611205429744
Item no LVI	0855191
Item no NOBB	60639181
Item no NRF	1366913
Item no RSK	1254012
Item no VVS	004290411

### Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,326
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205229740
GTIN imballaggio PL4	06414900123747
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264

Peso imballo PL1	16,514
Peso imballo PL4	606,8
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)