


## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 2 G

1154120


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 2 G

1154120



### Product code

Item no EAN	7611205429768
Item no GF	770290209
Item no GTIN	07611205429768
Item no LVI	0855192
Item no NOBB	60639183
Item no NRF	1366915
Item no RSK	1254014
Item no VVS	004290412

### Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205229764
GTIN imballaggio PL4	06414900123723
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	30
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264

Peso imballo PL1	15,214
Peso imballo PL4	560
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)