


## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 2 1/2 G

1154121

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 2 1/2 G

1154121



### Product code

Item no EAN	7611205429799
Item no GF	770290210
Item no GTIN	07611205429799
Item no LVI	0855193
Item no RSK	1329754
Item no VVS	004290413

### Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,766
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205229795
GTIN imballaggio PL4	06414900123716
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	15
Quantità imballo PL4	810
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	11,704
Peso imballo PL4	640,46

Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)