


GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 4 G

1154123


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 4 G

1154123



Product code

Item no EAN	7611205429829
Item no GF	770290212
Item no GTIN	07611205429829
Item no LVI	0855195
Item no RSK	1254018
Item no VVS	004290416

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	2,09
Larghezza unità articolo	81
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205229825
GTIN imballaggio PL4	06414900123693
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	12,754
Peso imballo PL4	471,44

Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it