


GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1/4 STA B

1154133

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1/4 STA B

1154133



Product code

Item no EAN	7611205329990
Item no GF	770291102
Item no GTIN	07611205329990
Item no NOBB	60672918
Item no NRF	1387829
Item no RSK	1320019
Item no VVS	004291102

Dimensioni

Altezza unità articolo	14
Lunghezza unità articolo	14
Peso unitario dell'articolo	0,0136
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205529994
GTIN imballaggio PL2	07611205129996
GTIN imballaggio PL4	06414900121033
Altezza imballo PL1	14
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0010017
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,1406575
Peso imballo PL2	1,526575
Peso imballo PL4	134,9134
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it