


**GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/8 STA B****1154134**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.

**No about information**

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/8 STA B

1154134



### Product code

Item no EAN	7611205330026
Item no GF	770291103
Item no GTIN	07611205330026
Item no NOBB	60639186
Item no NRF	1366918
Item no RSK	1320027
Item no VVS	004291103

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	18
Peso unitario dell'articolo	0,0232
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205530020
GTIN imballaggio PL2	07611205130022
GTIN imballaggio PL4	06414900121026
Altezza imballo PL1	18
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0012879
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2366575
Peso imballo PL2	2,486575
Peso imballo PL4	204,0334
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)