


GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/4 B

1154136

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/4 B

1154136



Product code

Item no EAN	7611205330095
Item no GF	770291105
Item no GTIN	07611205330095
Item no NOBB	60639191
Item no NRF	1366923
Item no RSK	1320043
Item no VVS	004291106

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205530099
GTIN imballaggio PL2	07611205130091
GTIN imballaggio PL4	06414900121002
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00221805
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,5053475
Peso imballo PL2	5,173475
Peso imballo PL4	397,4902
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it