


GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 B

1154137

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 B

1154137



Product code

Item no EAN	7611205330125
Item no GF	770291106
Item no GTIN	07611205330125
Item no NOBB	60639193
Item no NRF	1366925
Item no RSK	1320050
Item no VVS	004291108

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,098
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205530129
GTIN imballaggio PL2	07611205130121
GTIN imballaggio PL4	06414900120982
Altezza imballo PL1	34
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0032436
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,99
Peso imballo PL2	6,04
Peso imballo PL4	459,88
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it