



**GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/4 B****1154138**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.

**No about information**

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/4 B

1154138



### Product code

Item no EAN	7611205330149
Item no GF	770291107
Item no GTIN	07611205330149
Item no NOBB	60639195
Item no NRF	1366927
Item no RSK	1320068
Item no VVS	004291110

### Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	43
Peso unitario dell'articolo	0,132
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205130145
GTIN imballaggio PL4	06414900120968
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	80
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	10,774

Peso imballo PL4	590,24
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)