


## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/2 B

1154139


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/2 B

1154139



### Product code

Item no EAN	7611205330163
Item no GF	770291108
Item no GTIN	07611205330163
Item no NOBB	60639197
Item no NRF	1366929
Item no RSK	1320076
Item no VVS	004291111

### Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	49
Peso unitario dell'articolo	0,165
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205130169
GTIN imballaggio PL4	06414900120951
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	70
Quantità imballo PL4	3780
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	11,764

Peso imballo PL4	643,7
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)