


GF Malleable Fittings tappo liscio 291 2 B

1154140

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo liscio 291 2 B

1154140



Product code

Item no EAN	7611205330194
Item no GF	770291109
Item no GTIN	07611205330194
Item no NOBB	60639199
Item no NRF	1366931
Item no RSK	1320084
Item no VVS	004291112

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,2492
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205130190
GTIN imballaggio PL4	06414900120944
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	12,674

Peso imballo PL4	692,84
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it