


## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1/8 STA G

**1154144**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1/8 STA G

1154144



### Product code

Item no EAN	7611205429980
Item no GF	770291201
Item no GTIN	07611205429980
Item no NOBB	60639188
Item no NRF	1366920
Item no RSK	1320159
Item no VVS	004291401

### Dimensioni

Altezza unità articolo	11
Lunghezza unità articolo	11
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205629984
GTIN imballaggio PL2	07611205229986
GTIN imballaggio PL4	06414900123686
Altezza imballo PL1	11
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00078705
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,0846575
Peso imballo PL2	0,966575
Peso imballo PL4	94,5934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)