


## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/8 STA G

1154146

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/8 STA G

1154146



### Product code

Item no EAN	7611205430023
Item no GF	770291203
Item no GTIN	07611205430023
Item no NOBB	60639187
Item no NRF	1366919
Item no RSK	1320175
Item no VVS	004291403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	18
Peso unitario dell'articolo	0,0239
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630027
GTIN imballaggio PL2	07611205230029
GTIN imballaggio PL4	06414900123662
Altezza imballo PL1	18
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0012879
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2436575
Peso imballo PL2	2,556575
Peso imballo PL4	209,0734
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)