


GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/4 G

1154148

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3/4 G

1154148



Product code

Item no EAN	7611205430092
Item no GF	770291205
Item no GTIN	07611205430092
Item no NOBB	60639192
Item no NRF	1366924
Item no RSK	1320191
Item no VVS	004291406

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,0517
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630096
GTIN imballaggio PL2	07611205230098
GTIN imballaggio PL4	06414900123648
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00221805
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,5223475
Peso imballo PL2	5,343475
Peso imballo PL4	409,7302
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it