

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 G

1154149

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 G

1154149



### Product code

Item no EAN	7611205430122
Item no GF	770291206
Item no GTIN	07611205430122
Item no NOBB	60639194
Item no NRF	1366926
Item no RSK	1320209
Item no VVS	004291408

### Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,102
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630126
GTIN imballaggio PL2	07611205230128
GTIN imballaggio PL4	06414900123631
Altezza imballo PL1	34
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0032436
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	1,03
Peso imballo PL2	6,28
Peso imballo PL4	477,16
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)