


## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/4 G

**1154150**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/4 G

1154150



### Product code

Item no EAN	7611205430146
Item no GF	770291207
Item no GTIN	07611205430146
Item no NOBB	60639196
Item no NRF	1366928
Item no RSK	1320217
Item no VVS	004291410

### Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	43
Peso unitario dell'articolo	0,136
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205230142
GTIN imballaggio PL4	06414900242035
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	80
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	11,094

Peso imballo PL4	607,52
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)