


GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/2 G**1154151**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.

**No about information**

GF Malleable Fittings tappo liscio 291 1 1/2 G

1154151



Product code

Item no EAN	7611205430160
Item no GF	770291208
Item no GTIN	07611205430160
Item no NOBB	60639198
Item no NRF	1366930
Item no RSK	1320225
Item no VVS	004291411

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	49
Peso unitario dell'articolo	0,169
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205230166
GTIN imballaggio PL4	06414900123624
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	70
Quantità imballo PL4	3780
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	12,044

Peso imballo PL4	658,82
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it