


GF Malleable Fittings tappo liscio 291 2 G

1154152

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo liscio 291 2 G

1154152



Product code

Item no EAN	7611205430191
Item no GF	770291209
Item no GTIN	07611205430191
Item no NOBB	60639200
Item no NRF	1366932
Item no RSK	1320233
Item no VVS	004291412

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,2573
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205230197
GTIN imballaggio PL4	06414900242028
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	13,079

Peso imballo PL4	714,71
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it