


## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3 G

**1154154**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 3 G

1154154



### Product code

Item no EAN	7611205430238
Item no GF	770291211
Item no GTIN	07611205430238
Item no NOBB	60639203
Item no NRF	1366935
Item no RSK	1320258
Item no VVS	004291414

### Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,628
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205230234
GTIN imballaggio PL4	06414900242004
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	12,774

Peso imballo PL4	698,24
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)