

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 4 G

**1154155**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 4 G

1154155



### Product code

Item no EAN	7611205430252
Item no GF	770291212
Item no GTIN	07611205430252
Item no NOBB	60639204
Item no NRF	1366936
Item no RSK	1320274
Item no VVS	004291416

### Dimensioni

Altezza unità articolo	113
Lunghezza unità articolo	113
Peso unitario dell'articolo	1,36
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205230258
GTIN imballaggio PL4	06414900241991
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	13,814

Peso imballo PL4	754,4
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)