

**GF Malleable Fittings tappo 300 3/4 B****1154183**


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo 300 3/4 B

1154183



### Product code

Item no EAN	7611205330675
Item no GF	770300105
Item no GTIN	07611205330675
Item no LVI	0755179
Item no NOBB	60639210
Item no NRF	1366942
Item no RSK	1328939
Item no VVS	004300106

### Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	36
Peso unitario dell'articolo	0,088
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205530679
GTIN imballaggio PL2	07611205130671
GTIN imballaggio PL4	06414900120746
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	5400

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	0,8853475
Peso imballo PL2	13,4942125
Peso imballo PL4	510,79165
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)