

## GF Malleable Fittings tappo 300 1 B

1154184


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo 300 1 B

1154184



### Product code

Item no EAN	7611205330699
Item no GF	770300106
Item no GTIN	07611205330699
Item no LVI	0755180
Item no NOBB	60639212
Item no NRF	1366944
Item no RSK	1328947
Item no VVS	004300108

### Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	41
Peso unitario dell'articolo	0,109
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205530693
GTIN imballaggio PL2	07611205130695
GTIN imballaggio PL4	06414900120739
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	5400

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0036252
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,09821
Peso imballo PL2	11,1961
Peso imballo PL4	629,5894
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)