



GF Malleable Fittings tappo 300 1/8 STA G**1154191**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

**No about information**

GF Malleable Fittings tappo 300 1/8 STA G

1154191



Product code

Item no EAN	7611205430627
Item no GF	770300201
Item no GTIN	07611205430627
Item no RSK	1254043
Item no VVS	004300401

Dimensioni

Altezza unità articolo	14
Lunghezza unità articolo	17
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	14
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630621
GTIN imballaggio PL2	07611205230623
GTIN imballaggio PL4	06414900241915
Altezza imballo PL1	14
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0010017
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,1646575
Peso imballo PL2	1,766575
Peso imballo PL4	152,1934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it