


GF Malleable Fittings tappo 300 1/2 G

1154194

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 300 1/2 G

1154194



Product code

Item no EAN	7611205430658
Item no GF	770300204
Item no GTIN	07611205430658
Item no LVI	0855197
Item no NOBB	60639209
Item no NRF	1366941
Item no RSK	1329119
Item no VVS	004300404

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	29
Peso unitario dell'articolo	0,057
Larghezza unità articolo	24
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630652
GTIN imballaggio PL2	07611205230654
GTIN imballaggio PL4	06414900241885
Altezza imballo PL1	26
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0021359
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,5733475
Peso imballo PL2	5,853475
Peso imballo PL4	446,4502
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it