

GF Malleable Fittings tappo 300 3/4 G**1154195**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 300 3/4 G

1154195



Product code

Item no EAN	7611205430672
Item no GF	770300205
Item no GTIN	07611205430672
Item no LVI	0855198
Item no NOBB	60639211
Item no NRF	1366943
Item no RSK	1329127
Item no VVS	004300406

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	36
Peso unitario dell'articolo	0,091
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630676
GTIN imballaggio PL2	07611205230678
GTIN imballaggio PL4	06414900123570
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	5400

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	0,9143475
Peso imballo PL2	13,9292125
Peso imballo PL4	526,45165
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it