

GF Malleable Fittings tappo 300 1 G

1154196

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 300 1 G

1154196



Product code

Item no EAN	7611205430696
Item no GF	770300206
Item no GTIN	07611205430696
Item no LVI	0855199
Item no NOBB	60639213
Item no NRF	1366945
Item no RSK	1329135
Item no VVS	004300408

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	41
Peso unitario dell'articolo	0,115
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630690
GTIN imballaggio PL2	07611205230692
GTIN imballaggio PL4	06414900241878
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	5400

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0036252
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,15221
Peso imballo PL2	11,7361
Peso imballo PL4	658,7494
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it