

GF Malleable Fittings tappo 300 2 G

1154199

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 300 2 G

1154199



Product code

Item no EAN	7611205430740
Item no GF	770300209
Item no GTIN	07611205430740
Item no LVI	0855202
Item no NOBB	60639219
Item no NRF	1366951
Item no RSK	1329168
Item no VVS	004300412

Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,411
Larghezza unità articolo	39
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205230746
GTIN imballaggio PL4	06414900241847
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	30
Quantità imballo PL4	1620
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	12,544
Peso imballo PL4	685,82
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it