

GF Malleable Fittings controdado 310 1/8 STA B

1154227

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdado 310 1/8 STA B

1154227



Product code

Item no EAN	7611205331214
Item no GF	770310101
Item no GTIN	07611205331214
Item no RSK	1254045
Item no VVS	004310101

Dimensioni

Altezza unità articolo	19
Lunghezza unità articolo	22
Peso unitario dell'articolo	0,012
Larghezza unità articolo	7
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205531218
GTIN imballaggio PL2	07611205131210
GTIN imballaggio PL4	06414900120661
Altezza imballo PL1	19
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	200
Quantità imballo PL4	14400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00135945
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,1246575
Peso imballo PL2	2,61315
Peso imballo PL4	213,1468
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it