

GF Malleable Fittings controdado 310 1/4 STA B

1154228

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdado 310 1/4 STA B

1154228



Product code

Item no EAN	7611205331238
Item no GF	770310102
Item no GTIN	07611205331238
Item no RSK	1321017
Item no VVS	004310102

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	26
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205531232
GTIN imballaggio PL2	07611205131234
GTIN imballaggio PL4	06414900120654
Altezza imballo PL1	22
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0015741
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,1646575
Peso imballo PL2	1,766575
Peso imballo PL4	152,1934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it