


GF Malleable Fittings controdado 310 3/8 STA B

1154229

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdado 310 3/8 STA B

1154229



Product code

Item no EAN	7611205331276
Item no GF	770310103
Item no GTIN	07611205331276
Item no RSK	1254047
Item no VVS	004310103

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205531270
GTIN imballaggio PL2	07611205131272
GTIN imballaggio PL4	06414900120647
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00193185
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2646575
Peso imballo PL2	2,766575
Peso imballo PL4	224,1934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it