

## GF Malleable Fittings controdado 310 3/4 B

1154231

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdatato 310 3/4 B

1154231



### Product code

Item no EAN	7611205331405
Item no GF	770310105
Item no GTIN	07611205331405
Item no LVI	0755187
Item no NOBB	60639222
Item no NRF	1366954
Item no RSK	1315614
Item no VVS	004310106

### Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,043
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205531409
GTIN imballaggio PL2	07611205131401
GTIN imballaggio PL4	06414900120616
Altezza imballo PL1	36
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0029574
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4313475
Peso imballo PL2	4,433475
Peso imballo PL4	344,2102
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)