

GF Malleable Fittings controdotato 310 1 1/4 B

1154233

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdotato 310 1 1/4 B

1154233



Product code

Item no EAN	7611205331535
Item no GF	770310107
Item no GTIN	07611205331535
Item no RSK	1254048
Item no VVS	004310110

Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,122
Larghezza unità articolo	13
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205131531
GTIN imballaggio PL4	06414900120579
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	6,22
Peso imballo PL4	459,2
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it