

GF Malleable Fittings controdado 310 2 B

1154235

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdotato 310 2 B

1154235



Product code

Item no EAN	7611205331665
Item no GF	770310109
Item no GTIN	07611205331665
Item no RSK	1254050
Item no VVS	004310112

Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,222
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205131661
GTIN imballaggio PL4	06414900120531
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	11,314
Peso imballo PL4	619,4
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it