


GF Malleable Fittings controdado 310 1/4 STA G

1154239

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdatato 310 1/4 STA G

1154239



Product code

Item no EAN	7611205431235
Item no GF	770310202
Item no GTIN	07611205431235
Item no NOBB	60479322
Item no NRF	1030264
Item no RSK	1321165
Item no VVS	004310402

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	26
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205631239
GTIN imballaggio PL2	07611205231231
GTIN imballaggio PL4	06414900241793
Altezza imballo PL1	22
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0015741
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,18
Peso imballo PL2	1,816575
Peso imballo PL4	155,7934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it