


## GF Malleable Fittings controdado 310 3/8 STA G

1154240

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdotato 310 3/8 STA G

1154240



### Product code

Item no EAN	7611205431273
Item no GF	770310203
Item no GTIN	07611205431273
Item no NOBB	60536280
Item no NRF	1030265
Item no RSK	1321173
Item no VVS	004310403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,027
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205631277
GTIN imballaggio PL2	07611205231279
GTIN imballaggio PL4	06414900241786
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00193185
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2726575
Peso imballo PL2	2,846575
Peso imballo PL4	229,9534
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)