


## GF Malleable Fittings controdotato 310 1/2 G

1154241

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdado 310 1/2 G

1154241



### Product code

Item no EAN	7611205431310
Item no GF	770310204
Item no GTIN	07611205431310
Item no NOBB	60257012
Item no NRF	1030266
Item no RSK	1315611
Item no VVS	004310404

### Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	37
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	9
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205631314
GTIN imballaggio PL2	07611205231316
GTIN imballaggio PL4	06414900241779
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	10800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,3663475
Peso imballo PL2	5,6152125
Peso imballo PL4	429,2953
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)