


GF Malleable Fittings controdotato 310 3/4 G

1154242

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdatato 310 3/4 G

1154242



Product code

Item no EAN	7611205431402
Item no GF	770310205
Item no GTIN	07611205431402
Item no NOBB	60499463
Item no NRF	1030267
Item no RSK	1315615
Item no VVS	004310406

Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,044
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205631406
GTIN imballaggio PL2	07611205231408
GTIN imballaggio PL4	06414900241748
Altezza imballo PL1	36
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0029574
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4453475
Peso imballo PL2	4,573475
Peso imballo PL4	354,2902
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it